

DWL MKaM – 01/2013 sz.
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

MKaM – L13A Ø10/90, 110, 120, 135, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260


2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártási/sorozatszám 6 jegyű azonosítója fel van tüntetve a termékcímkén

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Beütő dübel külső hőszigetelő rendszerek rögzítésére, betonra és téglafalazathoz, alkalmazási osztály: A és B.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:



MKaM sp. z o.o. 65-823 Zielona Góra, ul Browarna 1, POLAND

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nincs hozzárendelve

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Nem alkalmazható

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

(a 305/2011. számú Európai Parlament és Tanács rendelete, 66. bekezdésének 4. cikkelye alapján kiállított ETA-08/0204 számú műszaki engedély, mint harmonizált szabvány került felszánálásra európai műszaki értékelésként, a fent nevezett rendelet 2013. július 1. előtt kiállított európai műszaki engedélyekre vonatkozó útmutatásai alapján.)

A műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma:

a következőt adta ki: Instytut Techniki Budowlanej, 00-661 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Poland

Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma:

ETA-08/0204

- A neve és címe a műszaki értékelésért felelős szervezetnek:

Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, 40-153 Katowice, ul.
Korfantego 191, Accreditation Certificate No. AB 023, POLAND.

- vizsgálati jelentések:

Test reports: LOK – 732/A/07-01, LOK00-944/13/Z00OSK,
LOK00-946/13/Z00OSK.

- A neve és címe a gyártásellenőrzési tanúsítványért felelős szervezetnek:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, reg. No. 1488,
00-661 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Accreditation Certificate No. AC 020, POLAND.

- A gyártásellenőrzési tanúsítvány száma:

1488-CPD-0143/Z

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Paraméter	bevizsgált érték (tűrés)		Harmonizált vizsgálati módszer
Karakterisztikus kihúzási értékek N_{Rk} , kN beton és téglafalazatok egy dübelre vonatkoztatva a felhasználási kategóriától függően:	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C12/15	0,25 kN	ETAG 014, ETA – 08/0204
	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C20/25	0,30 kN	
	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C50/60	0,30 kN	
	„B” az EN 771-1 szerint Tömör agyagtégla	0,30 kN	
A dübel ellenállásának részleges biztonsági tényezője: V_M	2,0		
A csatlakozók /rögzítőelemek terhelési elmozdulása δ a számítotthoz képest ($N_{Rk}/3$)	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C12/15	0,2 mm	
	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C20/25	0,4 mm	
	„A” az EN 206-1 szerint sztenderd beton C50/60	0,4 mm	
	„B” az EN 771-1 szerint Tömör agyagtégla	0,4 mm	
Tányér merevség	0,30 kN/mm törésponti terhelésnél $N_{u, m}$ 1,17 kN		
Pontbeli hőátvezetés	NPD		
Tevezési és telepítési paraméterek és a dübelek méretei	Néveleges furatátmérő d_0	10 mm	
	Furatátmérő d_{cut}	$\leq 10,45$ mm	
	A furat mélysége h_1	≥ 50 mm	
	Effektív rögzítési mélység h_{ef}	≥ 45 mm	
	Az alap minimális vastagsága, h	100 mm	
	Az egyes dübelek minimális távolsága, s_{min}	100 mm	
	Az egyes dübelek minimális távolsága az alap szélétől c_{min}	100 mm	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A nyilatkozatot a gyártó nevében aláíró személy neve

Pierli 22.01.2018
(Kiállítás helye és ideje) (aláírás)

PROKURENT
Stanisław Jura
(név és beosztás)

mKam Sp. z o.o.
65-823 Zielona Góra, ul. Browarna 1
NIP 9291719745, Regon 978076840
KRS 0000203637 (2)