

KERTI ÁRNYÉKOLÓK

PERGOLA

Egy szabadtéri tér, amit Ön alakít

A pergola nem egyszerű árnyékoló, hanem egy olyan kültéri megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a kert használata ne az időjáráshoz igazodjon. Egy jól kialakított pergola alatt az étkezés, pihenés vagy közösségi időtöltés kiszámíthatóbbá és komfortosabbá válik.

SZERKEZET

Stabil alap, hosszú távra tervezve

- porszórt alumínium vázszerkezet
- masszív, rögzített kialakítás
- időjárásálló felület

Az alumínium szerkezet biztosítja a stabilitást és a tartósságot, miközben megőrzi a könnyed, modern megjelenést.

LAMELLÁS TETŐ

Fény és árnyék szabályozása egy mozdulattal

- forgatható lamellák
- rozsdamentes acél kialakítás
- több pozícióban állítható rendszer

A lamellák állításával a tér karaktere folyamatosan változtatható:

- nyitott állás → szabad fény és levegő
- részben zárt → árnyékolás túlmelegedés nélkül
- zárt állás → védelem csapadék ellen

A rozsdamentes acél lamellák pontos és megbízható működést biztosítanak hosszú távon is.

HASZNÁLAT VÁLTOZÓ IDŐJÁRÁSBAN

Tudatos használat minden évszakban

Zárt állapotban a tető egységes felületet alkot, amely elvezeti a csapadékot:

- irányított vízvezetés
- szárazon tartható használati tér
- tiszta, rendezett megjelenés

Fontos használati szempont

Havas időben a lamellák nyitott állása javasolt, így a hó nem terheli a szerkezetet, hanem szabadon lehullik.

KOMFORT A MINDENNAPOKBAN

Több, mint árnyékolás

- szabályozható légáramlás
- csökkentett hőérzet
- kiegyensúlyozott mikroklíma

A pergola nemcsak árnyékot ad, hanem javítja a tér használhatóságát is.

FUNKCIÓ ÉS TÉR

A kert valódi élettérre válik

A pergola alatt kialakított tér:

- állandóan használható
- jól körülatárolt
- több funkcióra alkalmas

Egy olyan kültéri környezet jön létre, amely alkalmazkodik a mindennapi igényekhez.

NAPERNYŐ

Árnyék, ami nem köt kompromisszumokhoz

A kültéri árnyékolás nem minden esetben igényel állandó szerkezeti megoldást. Vannak helyzetek, amikor a tér rugalmassága fontosabb, mint a fix kialakítás — a napernyő pontosan ezt a szabadságot kínálja.

ÁLLÍTHATÓ ÉS FORGATHATÓ KIALAKÍTÁS

- dönthető tetőszerkezet
- több irányban állítható árnyékolás
- 360°-ban forgatható kivitel (oldalkaros modellek)

A forgatható rendszer lehetővé teszi, hogy az árnyékolás a nap mozgásával együtt változzon, anélkül hogy a szerkezet pozícióját módosítani kellene. Ez különösen jól működik fixen berendezett teraszok vagy étkező terek esetében.

TEXTIL FEDÉS

- UV-álló szövet
- vízlepergető felület
- könnyű, mégis tartós kialakítás

A fedés árnyékolást biztosít, miközben megőrzi a tér nyitottságát és természetes kapcsolatát a környezettel.

SZEREPE A KÜLTÉRI TÉRBEN

A napernyő nem határozza meg a teret, hanem alkalmazkodik hozzá. Olyan helyzetekben ideális, ahol az árnyékolás iránya és mértéke a nap folyamán változik, és a rugalmasság elsődleges szempont.



PERGOLA – MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A 2026-os SR Oliver pergolák a 2025-ös modellek továbbfejlesztett változatai, amelyek már átalakító konzollal együtt kerülnek csomagolásra. Az új fejlesztés még nagyobb rugalmasságot biztosít a felhasználás során, így a pergolák könnyedén igazíthatók az egyedi igényekhez.

A szabadon álló kivitelű pergolák egyszerűen átalakíthatók falhoz rögzíthető változattá: mérettől függően 2 vagy 3 tartóoszlop, valamint az átalakító konzol alkalmazásával stabil fali pergolaként is használhatók.

További előnyt jelent, hogy a változó felhasználói igényekhez alkalmazkodva a pergola később ismét szabadon álló kivitelben is telepíthető, a csomagban található tartólábak segítségével.



VÍZELVEZETÉS

Az SR Oliver pergolák tetőszerkezetébe integrált vízvezető rendszer gondoskodik a csapadék hatékony elvezetéséről. Az esővíz a tetőfelületről a beépített ereszcatornába jut, majd a tartóoszlopokon keresztül távozik, így hozzájárul a fedett terület szárazon tartásához.





FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:
Erős havazás esetén a pergola lamelláit függőleges helyzetbe kell állítani, hogy a hó ne halmozódjon fel a tetőszerkezeten. A megfelelő pozíció beállítása segít megelőzni a túlzott hőterhelésből eredő esetleges sérüléseket vagy károsodást.



3 x 3 x 2,5 m SR OLIVER PERGOLA




3 x 4 x 2,5 m SR OLIVER PERGOLA



3 x 5 x 2,4 m SR OLIVER PERGOLA



FALPERGOLA



3 x 6 x 2,5 m SR OLIVER PERGOLA

